

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE
MELODIA CLASSIC / MELODIA TOP

Written	DM	Approved	AC	
Date	02/12/2024	SW Code	Rev. 5.6.0 STD	Countries I/F/E/G/P/UK
D.A. 964500, 964501, 964502, 964503, 964504, 964505, 964506, 964507, 964508, 964509, 964510, 964550, 964551, 964552, 964553, 964554, 964555, 964556, 964557, 964558, 964559, 964560, 964561, 964562, 964563, 964564, 966275, 966276, 966277, 966278, 966279, 966280, 966281, 966282, 966283, 966284, 966285, 966286, 966287, 966288				

PREZZI SELEZIONI / SELECTION PRICES

NAZIONE COUNTRY	TIPO TYPE	PREZZO PRICE	PRICE HOLD	LINGUA LANGUAGE
Italia	REALI / REAL	1.00 €	1	ITALIANO
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Italian</i>
France	REALI / REAL	1.00 €	1	FRANCAISE
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>French</i>
Espana	REALI / REAL	1.00 €	1	ESPAÑOL
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Spanish</i>
Germany	REALI / REAL	1.00 €	1	DEUTSCH
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>German</i>
Portugal	REALI / REAL	1.00 €	1	PORTUGUES
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 €	2	<i>Portuguese</i>
UK	REALI / REAL	1.00 £	1	ENGLISH
	VIRTUALI / VIRTUAL	2.00 £	2	<i>English</i>

PARAMETRI FRIGORIFERO/REFRIGERATOR PARAMETERS

PARAMETRO PARAMETER	VALORE SNACK SNACK VALUE	VALORE FOOD FOOD VALUE (ONLY MELODIA TOP)
Temp. Interna <i>Inside temperature</i>	8 °C	3 °C
Intervallo sbrinamento <i>Defrosting interval</i>	6 h	6 h

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE
MELODIA CLASSIC / MELODIA TOP

Written	DM	Approved	AC	
Date	02/12/2024	SW Code	Rev. 5.6.0 STD	Countries I/F/E/G/P/UK
D.A. 964500, 964501, 964502, 964503, 964504, 964505, 964506, 964507, 964508, 964509, 964510, 964550, 964551, 964552, 964553, 964554, 964555, 964556, 964557, 964558, 964559, 964560, 964561, 964562, 964563, 964564, 966275, 966276, 966277, 966278, 966279, 966280, 966281, 966282, 966283, 966284, 966285, 966286, 966287, 966288				

FASCE GIORNALIERE ENERGY SAVING/ENERGY SAVING DAILY BAND

NUMERO FASCIA BAND NUMBER	INIZIO START	FINE END
FASCIA 1/ BAND 1	00:00*	00:00*
FASCIA 2/ BAND 2	00:00*	00:00*

*Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

FASCE DI SCONTO/DISCOUNT BAND

NUMERO FASCIA BAND NUMBER	INIZIO START	FINE END
INTERVALLO 1/ BAND 1	00:00*	00:00*
INTERVALLO 2/ BAND 2	00:00*	00:00*
INTERVALLO 3/ BAND 3	00:00*	00:00*
INTERVALLO 4/ BAND 4	00:00*	00:00*

*Con il valore 00 si disabilita la fascia./ With 00 value the band is disabled.

VISUALIZZAZIONE UTENTE : Temperatura.

USER DISPLAY : Temperature.

INFORMAZIONE SUI SISTEMI DI PAGAMENTO

TABELLA PESI VALIDATORE/COIN TABLE FOR VALIDATOR LINES

NAZIONE COUNTRY	Linea Line	A	B	C	D	E	F
I/F/E/G/P/UK	Val.	0.05	0.10	0.20	0.50	1.00	2.00

POSIZ. PUNTO DECIMALE/DECIMAL POINT POSITION

NAZIONE COUNTRY	Pos.
I/F/E/G/P/UK	2

NOTE

* Lingue disponibili: italiano, spagnolo, francese, portoghese, inglese, tedesco, olandese, fiamminga, sloveno, ceco, slovacco, croato, russo, polacco.

* Available languages are: Italian, Spanish, French, Portuguese, English, German, Netherlands, Flemish, Slovenian, Czech, Slovak, Croatian, Russian, Polish.

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE MELODIA CLASSIC / MELODIA TOP

Written	DM	Approved	AC	
Date	02/12/2024	SW Code	Rev. 5.6.0 STD	Countries I/F/E/G/P/UK
D.A. 964500, 964501, 964502, 964503, 964504, 964505, 964506, 964507, 964508, 964509, 964510, 964550, 964551, 964552, 964553, 964554, 964555, 964556, 964557, 964558, 964559, 964560, 964561, 964562, 964563, 964564, 966275, 966276, 966277, 966278, 966279, 966280, 966281, 966282, 966283, 966284, 966285, 966286, 966287, 966288				

MODIFICHE

Rev. 5.6.0 (28/11/2024)

Gestione abilitazione selezioni indipendente dalle fasce orarie
Management of selection enable independent of time slots

Rev. 5.5.0 STD (30/09/2024)

Gestione recovery automatico DB
Self recovery DB management

Rev. 5.4.1 (19/07/2024)

PVR-007411 gestione remote selections mdb
PVR-007411 mdb remote selections management

Rev. 5.3.0 (14/05/2024)

PDQ-007276 24/00070536, risolve problema perdita dati con cpu 67A0202
PDQ-007276 24/00070536 programming loss issues fixed with cpu board 67A0202

Rev. 5.2.2 (26/02/2024)

PVR-007234 Numero minimo selezioni food configurabile settato a 2
PVR-007234 Minimum number of configurable food selections set to 2

Rev. 5.1.2 (06/10/2023)

Gestione food a singola selezione/vassoi programmabile
Added food management of single selection/try programmable

Rev. 5.1.0 (19/06/2023)

Aggiunto simbolo valuta CHF
Eliminato il menu 3.2.4 attivazione anti condensa
added value symbol CHF
Deleted 3.2.4 menu anti condensation

Rev. 5.0.6 (24/02/2023)

Gestione scheda 67A0202
PVR-006484 Creazione menù gestione tasto C
Modifica default food 3°C
Modificati messaggi portoghese e spagnolo
Card management 67A0202
PVR-006484 Creation of the C key management menu
Change default food 3°C
Changed Portuguese and Spanish messages

Rev. 2.8 (29/06/2021)

Corretta gestione micro food su Melodia+
Correct micro food management on Melodia +

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE MELODIA CLASSIC / MELODIA TOP

Written	DM	Approved	AC	
Date	02/12/2024	SW Code	Rev. 5.6.0 STD	Countries I/F/E/G/P/UK
D.A. 964500, 964501, 964502, 964503, 964504, 964505, 964506, 964507, 964508, 964509, 964510, 964550, 964551, 964552, 964553, 964554, 964555, 964556, 964557, 964558, 964559, 964560, 964561, 964562, 964563, 964564, 966275, 966276, 966277, 966278, 966279, 966280, 966281, 966282, 966283, 966284, 966285, 966286, 966287, 966288				

Rev. 2.7 (06/05/2021)

Modifica gestione sonda (R290).
Probe management modification (R290).

Rev. 2.6 (31/03/2021)

Impostazione Parametri Freddi (R290).
Modifica impostazione temperatura minima (food abilitato 2.5°C)
Le vendite cash duplicate con NAYAX
Sistema per la verifica dell'età (AVS) : TIME/DATE
AGE CASHLESS aggiornamento alla nuova specifica NAMA
Cold Parameters Setting (R290).
Change minimum temperature setting. (food enabled 2.5°C)
Cash sales being duplicated with NAYAX
Escrow function disables Selection dispensing
Age Verification System (AVS) : TIME/DATE
AGE CASHLESS now works with new NAMA specification

Rev. 2.5 (25/06/2020)

Gestione Selezione in APP (Breasy).
Selection Management in APP (Breasy).

Rev. 2.4 (27/11/2019)

PVR-005399 Eliminare cablaggio BDV .
PVR-005399 removal BDV wire .

Rev. 2.3 (31/05/2018)

Implementazione funzione Age reader.
Added Age reader Management.

Rev. 2.2 (18/01/2018)

Ripristinato menu tecnico tech>3.6.c
Aggiunta opzione visualizzazione prezzo su ETL in modalità caricatore-tecnico
Aggiornata lingua Ceca
Aggiornata lingua Tedesca
Resi opzionali i campi EVADTS ETL e PAX. (default on)
Inserimento simbolo valuta repubblica Ceca.
Fixed missing menu tech> 3.6.c
Added Price display option on ETL in loader-technical mode
Czech language Updated.
German language Updated.
EVADTS ETL and PAX datas optional. (default on)
Insertion of the Czech Republic currency symbol.

Rev. 2.1 (16/11/2016)

PVR-002713: Aggiunta lingua Polacca.

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE MELODIA CLASSIC / MELODIA TOP

Written	DM	Approved	AC	
Date	02/12/2024	SW Code	Rev. 5.6.0 STD	Countries I/F/E/G/P/UK
D.A. 964500, 964501, 964502, 964503, 964504, 964505, 964506, 964507, 964508, 964509, 964510, 964550, 964551, 964552, 964553, 964554, 964555, 964556, 964557, 964558, 964559, 964560, 964561, 964562, 964563, 964564, 966275, 966276, 966277, 966278, 966279, 966280, 966281, 966282, 966283, 966284, 966285, 966286, 966287, 966288				

PVR-002713: Added Polish language.

Rev. 2.0 (26/10/2016)

PDQ-003238: Risolto: Gestione numero selezioni abbinate ad age control, limite aumentato da 45 a 65.

PDQ-002633: Risolto: funzionalità DB Custom.

PVR-001902: Modificato: Introduzione funzionalità sw "Sleep Mode".

PVR-002765: Modificato: Gestione scadenze Food.

PDQ-003238: Solved: age control selections number, limit increased from 45 to 65.

PDQ-002633: Solved: Custom DB feature.

PVR-001902: Modified: New "Sleep Mode" features.

PVR-002765: Modified: Unified Food Management.

Rev. 1.9 (05/07/2016)

PVR-002153 Modified: Refresh dei display prezzi elettronici con inserita la chiave Cashless in modalità Executive Price Holding.

PDQ-002346 Risolto: Problema installazione in batteria della combinazione Melodia/Solista.

PDQ-002543 Risolto: Problema installazione in batteria della combinazione Melodia/Melodia.

PDQ-002369 Risolto: Problema installazione in batteria con il menù "Test Selection"

PVR-002153 Electronic prices labels refresh with Cashless key inserted in Executive Price Holding.

PDQ-002346 Solved: Problems in bank installation Melodia/Solista.

PDQ-002543 Solved: Problems in bank installation Melodia/Melodia.

PDQ-002369 Solved: Problems in bank installation with "Test Selection"

Rev. 1.8 (08/01/2016)

-PVR-002544 Aggiunta il Russo alle lingue disponibili.

-PVR-002544 Added Russian in available languages.

Rev. 1.7 (23/06/2015)

-PVR-001713 Codifica nuova versione MELODIA ETL (etichette elettroniche).

-Updated boot Melodia to: BootMelodiaClassic 7.5.

-PVR-001506 Implementazione di, invio della temperatura in cella attraverso telemetria EVADTS per macchine S&F

Food Spagna (Melodia).

-PDQ-001872 15/00001903 Risolta, mancata visualizzazione statistiche accensione distributore automatico.

-PVR-001713 Implementation of, new version MELODIA ETL (Electronic Labels)

-Updated boot Melodia to: BootMelodiaClassic 7.5

-PVR-001506 Implementation of, temperature sending through EVADTS telemetry for S&F Food Spain (Melodia)

-PDQ-001872 15/00001903 Solved, automatic statistics display ad vending machine startup.

Rev. 1.6 (09/01/2015)

-KAIZEN-001531 Introduzione nuovo metodi di archiviazione dati test temperatura

-PVR-000702 Implementazione funzione Age Control.

-PDQ-001415 Gestione Energy Saving.

-PVR-001392 Implementazione funzione "Abilita selezioni" per fasce prezzo e fasce orarie.

-PVR-001433 Corretta gestione fasce prezzi.

-Migliorata connettività in batteria.

-KAIZEN-001531 Introduced new test temperature storing criteria.

TABELLA INFORMAZIONI / INFORMATION TABLE MELODIA CLASSIC / MELODIA TOP

Written	DM	Approved	AC	
Date	02/12/2024	SW Code	Rev. 5.6.0 STD	Countries I/F/E/G/P/UK
D.A. 964500, 964501, 964502, 964503, 964504, 964505, 964506, 964507, 964508, 964509, 964510, 964550, 964551, 964552, 964553, 964554, 964555, 964556, 964557, 964558, 964559, 964560, 964561, 964562, 964563, 964564, 966275, 966276, 966277, 966278, 966279, 966280, 966281, 966282, 966283, 966284, 966285, 966286, 966287, 966288				

-PVR-000702 Age Control management.

-PDQ-001415 Energy Saving management .

-PVR-001392 "Selections enable" management for Price and Time bands.

-PVR-001433 Price band management correction.

-Bank management improvement.

Rev. 1.5 (25/06/2014)

Nuova gestione autotest spirali.

Risolti problemi relativi alle batterie.

Risolto problema MDB e Mizip basic il credito non veniva aggiornato.

Autotest spirals new management.

Fixed bug on battery mode.

Fixed bug With MDB mode, and Mizip basic MDB SW 1.09 happen, after some different amounts of vends, suddenly the credit is frozen on the machine display.

Rev. 1.4 (21/11/2012)

Aggiunta gestione set-up per D.A. slave. (Menu Tech. 6.1.3).

Risolto problema su lettura dati EVADTS tramite IRDA (sporadico reset).

Added V.M. slave' set-up management. (Menu Tech. 6.1.3).

Fixed bug on EVADTS data readingby IRDA (sporadic reset).

Rev. 1.3 (11/05/2012)

Aggiornamento fonts (L'aggiornamento software va fatto unitamente a quello dei font compresi nel pacchetto).

Evoluzione gestione batterie:

- Remotizzazione comunicazione seriale per D.A. slave e remotizzazione lettura dati EVADTS con UpKey.
- Auto riconoscimento dispositivi connessi con implementata questa funzionalità.
- Visualizzazione temperatura (S&F) singola e/o multipla (Master o Slave o Master + Slave(s))(Menu Tecnico 3.4.3)

MDB: Inserita gestione "Age control" per i prodotti.

Update fonts (The software and fonts update should be done together).

DA Interconnection management:

- *Remoting serial communication of slaves V.M. and UpKey EVADTS data reading.*
- *Auto-recognition devices associated with this feature implemented.*
- *temperature display (F & S) single and / or multiple (Master or Slave or Master + Slave (s)) (Tech. Menu 3.4.3)*

MDB: Added handling "Age control" products.

Rev. 1.2 (27/08/2012)

Inserita gestione reattività tastiera differenziata tra normale utenza – programmazione.

Accorciate tempistiche autotest Motori, ridotto test di temperatura; in test il compressore parte immediatamente all'accensione.

Added management of different reactivity for keyboard between normal mode and programming mode.

Shorten selections autotest time, and reduced temperature test time; in test compressor start immediately at startup.

Rev. 1.1 (09/06/2011)

Modificato tempo antifurto PQD 11-059.

Changed antitheft time PQD 11-059.